

thewellproject

Mujeres trans viviendo con VIH


Actualizado: 6 de noviembre de 2019

Juntos, podemos cambiar el curso de la epidemia del VIH...una mujer a la vez.

#unamujeralavez

www.thewellproject.org


#thewellproject



thewellproject

Términos

- **Transgénero:** Un término usado para personas cuya identidad de género es diferente de la que es típicamente asociada con la asignación del sexo al nacer
- **Mujer trans:** Un término para una persona transgénero que actualmente se identifica como mujer
- **Identidad de género:** El sentido interno individual de ser hombre, mujer o algo más; debido a que la identidad de género es *interna*, no necesariamente es visible a los demás




thewellproject

Nuestras vidas cuentan historias sobre sistemas rotos

“Vivo en el sótano: el nivel más bajo de los sistemas sociales que tenemos en Estados Unidos...soy una mujer transgénero de color y mi carga en la vida ha sido seguir luchando para acceder al espacio más arriba del sótano de este país...”

“[Ser diagnosticada con VIH] tuvo un impacto sobre mi psicología, un impacto sobre mi orgullo y un impacto sobre mi futuro. Y sobre todo, un impacto sobre mi determinación: de ayudarles a mis hermanas a salir de ese sótano figurativo y ver su valor. El valor de sus cuerpos. El valor de su feminidad. El valor de su color. Su valor. Mi valor.”

~ Aryah Lester, “Vivo en un sótano” (en inglés) (de *A Girl Like Me*)




thewellproject

Nuestras vidas cuentan historias sobre sistemas rotos

“El impacto del VIH en la comunidad transgénero no puede tratarse simplemente con programas que obran para afectar las acciones individuales; tenemos que abordar las barreras sistémicas que enfrentan los miembros de nuestra comunidad ... Nuestras comunidades necesitan cambios substantivos y dramáticos en los corazones y las mentes de las personas que escriben y aplican las políticas de salud pública, proporcionan cuidado de salud y toman las decisiones sobre contrataciones”

~ Informe sobre *Positivamente trans*, una evaluación de necesidades




thewellproject

Soportar una carga enorme



A través del mundo, las mujeres transgénero (mujeres trans) se ven afectadas por el VIH a **un grado mucho mayor que otros grupos**


- Esto es cierto sin importar si viven en países de recursos bajos, medios o altos



thewellproject

Vivir con VIH


- La tasa del VIH entre las mujeres trans es 49 veces más alto que en la población adulta general
- A nivel mundial, 19 de cada 100 mujeres trans (19 %) están viviendo con VIH
- A comparación:
 - Estimación de tasa de VIH para trabajadoras sexuales: 12 %
 - Estimación de tasa de VIH para hombres gay y bisexuales: 13 %
 - Estimación global, en general, de la prevalencia del VIH: 0.8 %
- Desde 2009 a 2014, los CDC reportaron que 80 % de nuevos diagnósticos entre mujeres trans fueron en mujeres afroamericanas o latinas



thewellproject

No ser vistas ni recibir servicios

- A pesar de estos números, las mujeres trans históricamente no han sido bien atendidas en los esfuerzos para tratar el VIH
- A menudo ni siquiera son 'vistas' (o contadas) porque son agrupadas con otros grupos, por ej. hombres que tienen sexo con hombres
- Las mujeres trans pueden optar por no identificarse como trans al buscar servicios debido a las experiencias negativas anteriores y/o porque anticipan ser estigmatizadas o discriminadas
- Los sistemas de datos y proveedores de cuidado de salud necesitan hacer las preguntas correctas sobre el sexo/género para poder contar a las mujeres trans correctamente




thewellproject

La buena noticia

Se están haciendo cambios globales lentamente:

- Organizaciones se están dando más cuenta de que mal han sido servidas la personas trans dentro de la respuesta mundial al VIH
- 2014: OMS condujo pláticas para entender las experiencias relacionadas al VIH de personas transgénero e incorporó esas lecciones en sus “Directrices consolidadas para prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidado para poblaciones claves”
- 2015: OMS publicó un reporte político impulsando a los países a descriminalizar las identidades de género no conforme
- 2016: Oficina de Política Nacional contra el SIDA de la Casa Blanca de EE. UU. estableció pasos para mejorar los esfuerzos de prevención y cuidado para la comunidad transgénero
- 2017: Propuestas discriminatorias de leyes para baños fallaron en pasar en más de una docena de estados en EE. UU.



thewellproject

Problemas comunes para las mujeres trans

Muchos temas entrelazados pueden afectar negativamente los resultados médicos de mujeres trans viviendo con VIH:

“Las personas transgénero y las personas de género no conforme se ven sometidas a injusticias a cada momento: en los hogares infantiles, en los sistemas escolares que prometen protección y educación, en lugares de trabajo hostiles y excluyentes, en el supermercado, en la recepción del hotel, en el consultorio médico y en las salas de urgencia, ante los jueces y a manos de arrendadores, oficiales de policía, trabajadores sanitarios y otros proveedores de servicios”


~ Centro Nacional para la Igualdad de las Personas Transgénero (NCTE, por sus siglas en inglés)



thewellproject

El estigma y la discriminación


- Impide que las personas:
 - Se hagan pruebas de detección del VIH, que se las ponga en contacto con asistencia sanitaria o que tengan acceso a cuidado
 - Sigam recibiendo atención
 - Obtengan medicamentos contra el VIH y/o que tomen sus medicamentos correctamente (adherencia)
- Encuesta nacional sobre discriminación a personas transgénero: estudio de más de 27.000 participantes transgénero en 2015
 - 1 de cada 10 reportó haber sido atacada físicamente dentro del último año
 - Casi la mitad fueron atacadas verbalmente dentro del último año
 - Las mujeres trans afroamericanas y otras mujeres trans de color soportan la carga más grande de la discriminación, probablemente debido al efecto combinado de los prejuicios contra las personas transgénero y el racismo estructural



thewellproject

El estigma y la discriminación pueden ser traumatizantes


- El trauma puede conducir a efectos negativos duraderos en la capacidad de una persona para desempeñarse en el mundo –físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente y/o espiritualmente.
- Los sentimientos negativos que resultan del estigma y la discriminación pueden causar baja autoestima, aislamiento social, depresión e incluso pensamientos de suicidio o actos de suicidio
- 40 % de personas encuestadas por el Centro Nacional para la Igualdad de las Personas Transgénero habían tratado de suicidarse



the**well**project

Si está pensando en lastimarse o en suicidarse, por favor hable con alguien inmediatamente. En Estados Unidos, puede llamar al 1-800-SUICIDE (1-800-784-2433) o al 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).


Para encontrar una línea de prevención del suicidio cerca de usted, consulte <http://www.suicide.org/suicide-hotlines.html>; esta página contiene líneas telefónicas en EE. UU. enumeradas por estado, así como líneas telefónicas gratuitas por país (haga clic en el enlace "International Hotlines" en la parte superior de la página principal).



thewellproject

Violencia


- Las personas transgénero en el mundo entero enfrentan grandes niveles de violencia física y sexual
- Las mujeres trans son seis veces más propensas a sufrir violencia física en sus interacciones con la policía que los supervivientes de la violencia en general
- La violencia, al igual que el estigma y la discriminación, puede causar trauma y provocar efectos negativos duraderos en la capacidad de la persona para desempeñarse y mantenerse sana



thewellproject

Si se siente amenazada en este momento, llame al 911 o a la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica de los Estados Unidos al 800-799-SAFE (1-800-799-7233) o al (1-800-787-3224). También puede buscar un lugar seguro en línea en Domestic Shelters (refugios para víctimas de violencia doméstica) en <https://www.domesticshelters.org/>. Busque refugios y servicios en [SAFE \(Stop Abuse for Everyone\)](#).


Es importante recordar que, si alguien la amenaza, NO es su culpa. Usted merece ser tratada con respeto y permanecer segura. A menudo, las mujeres que han sido víctimas de maltrato se han visto humilladas hasta el punto de que creen que se merecen cualquier tipo de maltrato al que se las somete. Esto NUNCA es cierto.



thewellproject

Realidades socioeconómicas

- Experiencias negativas en el trabajo
 - 1 de cada 6 personas transgénero perdieron su trabajo debido a su identidad de género
 - > 3 de cada 4 tomaron pasos para evitar maltratos, tal como esconderse o retrasar su transición o renunciar a su trabajo
 - Experimentan una tasa de desempleo 3 veces más alta que la de la población en general (Encuesta del NCTE 2015)
- Serias consecuencias negativas de desempleo y pobreza
 - Falta de hogar
 - Trabajar en ambientes adversos para su salud – trabajo sexual y/o de drogas
 - Uso de alcohol o drogas para lidiar con el estrés




thewellproject

Realidades socioeconómicas

“Gente que creía que me amaba, y que eran verdaderamente mis amistades, repetidamente me han llamado por el género equivocado en el trabajo, haciendo peligrar mi forma de ganarme la vida. El estado de Arkansas no posee protecciones legales para las personas trans en el empleo. La gente puede negarse a darte empleo y vivienda sobre la base de sus creencias religiosas que, en esencia, están dirigidas contra los miembros de la comunidad LGBTQ. Perder mi empleo me pondría en posición de perder mi apartamento y tendría que hacer lo necesario para sobrevivir.”


~ Tiommi Jenae Lockett, “Podría estar quebrada pero no me han derrotado” (en inglés, de *A Girl Like Me*)



thewellproject

Impacto de la falta de apoyo social


- **Una respuesta de aceptación por parte de la familia de una mujer trans puede protegerla contra muchas de estas injusticias**
- Ser rechazada por la familia puede empeorar las cosas
- El apoyo de los amigos y de la familia ayuda a la gente que vive con VIH a evitar o a sobrellevarla la depresión
- El apoyo social (o la falta de él) es aún más importante para las mujeres trans que viven con VIH
- Es beneficioso conectarse con otros/as que comparten su misma situación



thewellproject

Barreras legales e instalaciones públicas


- 31 % de personas transgénero señalaron que han experimentado al menos un tipo de maltrato en lugares de instalaciones publicas durante el último año
- Casi 1/3 han sido acosadas por la policía o la policía les ha faltado al respeto
- Pueden enfrentar dificultades al obtener o actualizar sus documentos oficiales para que reflejen su nueva identidad de género



thewellproject

Problemas de salud


- A comparación de las personas cisgénero que viven con VIH, es menos probable que las personas trans:
 - Estén en un régimen de tratamiento para el VIH
 - Cumplan con su tratamiento, si están en tratamiento
 - Tengan experiencias positivas con proveedores de asistencia médica
- Las personas transgénero enfrentan problemas de salud adicionales (Encuesta del NCTE):
 - Al menos a 1 de cada 5 se le puede negar asistencia médica basado en su identidad de género, a lo largo de su vida
 - Casi 1/3 ha tenido al menos una experiencia negativa en la oficina de un médico, relacionado a ser transgénero



thewellproject

Problemas de salud


- Existe un falta de conocimiento general entre los proveedores médicos sobre el cuidado de la salud transgénero
 - Muchos/as no saben sobre las hormonas utilizadas para el cambio de género o sobre las cirugías para afirmar el género
 - Casi 1/4 de participantes de la encuesta del NCTE informaron que tuvieron que educar a sus proveedores sobre la asistencia sanitaria
 - Según una encuesta por Lambda Legal, 90 % dijeron que no había suficientes profesionales de la salud adecuadamente capacitados para cuidar de las personas transgénero



thewellproject

Impactos negativos del acceso deficiente a la atención médica

- Menos mujeres trans viviendo con VIH reciben y toman medicamentos para el VIH
- Las mujeres trans a menudo obtienen hormonas a través de avenidas clandestinas y no reguladas que pueden resultar en:
 - Comprar hormonas que no son seguras y darse a sí mismas dosis incorrectas
 - Infecciones y excoiaciones debido a la falta de esterilización o debido a agujas contaminadas
 - Muerte repentina por embolia (formación de una burbuja de aire o la infiltración de un fragmento de material extraño en el torrente sanguíneo)



thewellproject


Resiliencia

A pesar de los obstáculos, las mujeres trans que viven con VIH han afrontado el acoso y la violencia con **determinación y firmeza de carácter**

- Es posible que las mujeres trans que viven con VIH prosperen y contribuyan a sus comunidades frente a las múltiples injusticias




*Cuando las mujeres trans están bajo ataque, ¿qué hacemos? ¡Luchamos!
#nuestromovimiento #lasvidastransimportan #podertranslatina*



thewellproject

Resiliencia


- Mientras que la personas transgénero han enfrentado grandes barreras al acceder cuidado médico:
 - Más de 3/4 consiguieron la terapia hormonal que buscaban
 - Muchas volvieron a la escuela a completar su educación después de que el acoso escolar las obligara a dejar sus estudios
 - La mayoría de personas trans informaron que actualmente están empleadas y cuentan con vivienda, a pesar de haber perdido trabajos u hogares previamente debido a los prejuicios



thewellproject

Recursos adicionales

- [Positively Trans \(T+\)](#) (Positivamente Trans) ([Transgender Law Center](#) (Centro de Derecho Transgénero))
- [The Center of Excellence for Transgender Health](#) (El centro para la excelencia en salud transgénero)
- [National Center for Transgender Equality](#) (NCTE) (Centro Nacional para la Igualdad de las Personas Transgénero, NCTE)
- [TransLatin@ Coalition](#) (Coalición Translatin@)
- [Arianna's Center](#) (El centro de Arianna)
- [Trans Women of Color](#) (Mujeres trans de color)
- [Transgender Europe](#) (Europa transgénero)
- [National LGBTQ Task Force](#) (El grupo de trabajo nacional LGBTQ)
- [Trans Lifeline](#) (Línea de ayuda trans)
- [Positive Women's Network – USA](#) (Red positiva de mujeres – EE. UU.)



thewellproject

¡Aprenda más!

- Para aprender más:
 - [Mujeres trans viviendo con VIH](#)
 - [Trans Women Living with HIV](#) (en inglés)
 - [Transgender Women: HIV Prevention as a Priority](#) (en inglés)
- Para una lista completa de recursos específicos a este tema:
 - [Resources for Trans Women](#) (Recursos para mujeres trans, en inglés)
- Para más hojas informativas o para conectarse a nuestra comunidad de mujeres viviendo con VIH:
 - www.thewellproject.org
 - www.facebook.com/thewellproject
 - www.twitter.com/thewellproject