

Condiciones que definen el SIDA

Actualizado: 7 de noviembre de 2024

Juntos podemos cambiar el curso de la epidemia del VIH...una mujer a la vez.

#unamujeralavez

#thewellproject



¿Qué es el SIDA?

Las siglas SIDA significan

<u>S</u>índrome de <u>Inmunod</u>eficiencia <u>A</u>dquirida.

El SIDA es la etapa más avanzada del VIH.





¿Qué es un diagnóstico de SIDA?

- Los CDC definen a una persona como alguien que tiene SIDA si está viviendo con VIH y tiene un recuento de células CD4 de 200 o menos
 - Los CDC tienen una lista de infecciones oportunistas
 (IO), cánceres y condiciones que se consideran condiciones que definen el SIDA (vea diapositivas 6 y 7)
 - Si usted vive con VIH y con una o más de estas condiciones, usted tiene un diagnóstico de SIDA, sin importar cuál es su recuento de CD4 o como cambie
 - Esto no necesariamente significa que usted está enferma o se enfermará en el futuro
 - Forma en que el sistema de salud pública cuenta a las personas con VIH avanzado



Etapa 3/4 del VIH

- El SIDA también se conoce como la 3.ª fase del VIH
- Los CDC definen y usan "fases" para el VIH
 - Para realizar un seguimiento de # casos de cVIH en EE.UU.
 - Para planificar la prevención y atención al nivel de la población
- La OMS utiliza un sistema de clasificación y un conjunto de definiciones similares
 - La OMS se refiere al SIDA como "VIH grave" o "4.ª fase"
- Los proveedores de atención de la salud no utilizan las definiciones para tomar decisiones clínicas para pacientes individuales



Condiciones que definen el SIDA

- Condiciones que definen el SIDA en diapositivas 6 y 7 provienen de un informe del gobierno y contienen términos médicos
- Si tiene cualquier pregunta:
 - Pregúntele a su proveedor de atención de la salud
 - Contacte a un educador en una ASO local
 Encuentre un ASO en <u>Directorio de servicios para la salud de POZ</u>
 - Consulte la <u>hoja informativa sobre Condiciones que definen</u> <u>el SIDA de The Well Project</u> para ver enlaces a artículos con más detalles



Lista de condiciones que definen el SIDA I

- Infecciones bacterianas (múltiples, recurrentes)
 - Solo para niños menores de 13 años
- Candidiasis de bronquios, tráquea o pulmones
- Candidiasis esofágica
- Cáncer de cuello uterino, invasivo
 - Solo en personas de 13 años o más
- Coccidioidomicosis, diseminada o extrapulmonar
- Criptococosis extrapulmonar
- Criptosporidiosis, crónica intestinal (>1 mes)

- Enfermedad por citomegalovirus (que no sea hígado, bazo o ganglios)
 - A partir de más de un mes de edad
- Retinitis por citomegalovirus (con pérdida de la visión)
- Encefalopatía, relacionada con el VIH
- Herpes simple: úlceras crónicas (más de 1 mes); bronquitis, neumonitis o esofagitis
 - A partir de >1 mes de edad
- Histoplasmosis, diseminada o extrapulmonar
- Isosporiasis, crónica intestinal (>1 mes)



Lista de condiciones que definen el SIDA II

- Sarcoma de Kaposi
- Linfoma, Burkitt
- Linfoma, inmunoblástico
- Linfoma, primario, del cerebro
- Complejo de Mycobacterium avium o M. kansasii, diseminado o extrapulmonar
- Mycobacterium tuberculosis, de cualquier sitio, pulmonar (≥13 años), diseminada o extrapulmonar
- Mycobacterium, otras especies o especies no identificadas, diseminadas o extrapulmonares

- Neumonía por *Pneumocystis jjrovecci* (PJP, anteriormente PCP)
- Neumonía, recurrente (<u>></u>13 años de edad)
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva
- Septicemia por Salmonella, recurrente
- Toxoplasmosis del cerebro, comenzando cuando es mayor de un mes
- Síndrome consuntivo debido al VIH



¡Aprenda más!

- Para aprender más sobre este tema y para ver enlaces a artículos presentando más detalles, favor de leer la hoja informativa completa sobre este tema:
 - Condiciones que definen el SIDA
- Para más hojas informativas y para conectarse a nuestra comunidad de mujeres viviendo con VIH, visite:
 - www.thewellproject.org
 - @thewellprojecthiv.bsky.social
 - www.facebook.com/thewellproject
 - www.instagram.com/thewellprojecthiv/
 - www.threads.net/@thewellprojecthiv
 - www.youtube.com/thewellprojecthiv